



Coffema
INTERNATIONAL

PROFESJONALIZM W KAŻDYM CALU!



TRADYCYJNE EKSPRESY CIŚNIENIOWE

Powered by Coffema

CARIMALI E-9

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA W KLASYCZNYM, WŁOSKIM STYLU

Carimali E9 to tradycyjne urządzenie łączące niezwykle stylowy wygląd z najnowszą technologią. Spełni ono oczekiwania każdego nowoczesnego biznesu kawowego.

- Występuje w wersji 1-, 2- i 3-grupowej.
- Możliwość automatycznego spieniania mleka – wersja LM.
- Możliwość ręcznego spieniania mleka – wersja COF.
- 6 programowalnych przycisków.
- 2 dysze pary.
- Automatyczny program czyszczenia grupy i spieniacza.
- Espresso, kawa czarna, latte macchiato, cappuccino, cafe latte.
- Dozowanie sterowane elektronicznie.
- Licznik wydanych porcji.
- Wyświetlanie temperatury bojlera.
- Wyświetlenie informacji o przeglądzie po wydaniu zaprogramowanej ilości kaw.
- Możliwość zaprogramowania samodzielnego włączenia i wyłączenia urządzenia.
- Opcjonalnie: BARISTA STEAM – dysza z czujnikiem temperatury umożliwiająca automatyczne spienianie mleka.

	1-grupowy	2-grupowy	3-grupowy
Zasilanie:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Moc:	2800+300 W	3500+350 W	4500+350 W
Zabezpieczenie:	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 16 A
Wydajność na godzinę:	ok. 240 filiż.	ok. 480 filiż.	ok. 720 filiż.
Przyłącze wody:	3/8"	3/8"	3/8"
Waga netto:	35 kg	48 kg	63 kg
Pojemność kotła:	8 l	13,5 l	20 l
Wymiary (szer. x wys. x głęb. w mm):	513 x 532 x 561	733 x 532 x 561	953 x 532 x 561



Powered by Coffema

CARIMALI KICCO

TRENDSETTER WŚRÓD EKSPRESÓW TRADYCYJNYCH

Carimali Kicco to urządzenie o wyjątkowym designie, bardzo wysokiej funkcjonalności i wytrzymałości. Unikalne wykończenie linii bocznej, przywołujące kształtem ziarno kawy, oczaruje wszystkich miłośników espresso. Nowością jest urządzenie KICCO w białej obudowie.

- Urządzenie występuje w 3 wersjach: 1-, 2- i 3-grupowej.
- Możliwość automatycznego spieniania mleka – wersja LM.
- Możliwość ręcznego spieniania mleka – wersja COF.
- W wersji LM automatyczny spieniacz mleka z programem samodzielnego czyszczenia.
- 7 programowalnych przycisków na grupę.
- 2 dysze pary.
- Dozowanie wrzątku.
- Wylewka na wysokości 145 mm.
- Spieniacz do mleka.
- Wyświetlacz LCD.
- Automatyczne sterowanie.
- Automatyczne napełnianie bojlera.
- Kolory: czerwony, biały.
- Kicco w kolorze białym występuje w wersji z diodami umożliwiającymi atrakcyjne podświetlenie.
- Licznik wydanych porcji.
- Licznik czasu ekstrakcji.
- Wyświetlanie temperatury bojlera.
- Wyświetlenie informacji o przeglądzie po wydaniu zaprogramowanej ilości kaw.
- Możliwość zaprogramowania samodzielnego włączenia i wyłączenia urządzenia.
- Opcjonalnie: BARISTA STEAM – dysza z czujnikiem temperatury umożliwiająca automatyczne spienianie mleka.

	1-grupowy	2-grupowy	3-grupowy
Zasilanie:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Moc:	2800+300 W	3500+350 W	4500+350 W
Zalecana dzienna wydajność:	ok. 240 filiżanek	ok. 480 filiżanek	ok. 720 filiżanek
Zabezpieczenie:	1 x 16 A	1 x 16 A	3 x 16 A
Przyłącze wody:	3/8"	3/8"	3/8"
Waga netto:	38 kg	51 kg	64 kg
Objętość kotła:	8 l	13,5 l	20 l
Wymiary (szer. x wys. x głęb. w mm):	570 x 532 x 561	790 x 532 x 561	1010 x 532 x 561



Powered by Coffema

CARIMALI TEMA

PROFESJONALIZM I NAJWYŻSZA WYTRZYMAŁOŚĆ

Carimali Tema zostanie doceniony wszędzie tam, gdzie prostota, technologia oraz wytrzymałość liczą się najbardziej. Posiadając wysoką pojemność kotła – w wersji 1-grupowej 8l, a wersjach 2- i 3-grupowych odpowiednio 13,5 oraz 20 l – urządzenie gwarantuje stałą, wysoką jakość i wydajność, spełniając tym samym wysokie wymagania Klientów.

- Występuje w wersji 1-, 2- i 3-grupowej.
- 6 programowalnych przycisków na grupę.
- Pobór wody: automatyczny (stałe podłączenie do wody).
- Dysza spieniąca mleko.
- 2 dysze pary.
- Możliwe wydawanie wrzątku.
- Dozowanie sterowane elektronicznie (kawa + wrzątek).
- Licznik wydanych porcji.
- Licznik czasu ekstrakcji.
- Wyświetlanie temperatury bojlera.
- Wyświetlenie informacji o przeglądzie po wydaniu zaprogramowanej ilości kaw.
- Możliwość zaprogramowania samodzielnego włączenia i wyłączenia urządzenia.
- Opcjonalnie: BARISTA STEAM – dysza z czujnikiem temperatury umożliwiająca automatyczne spienianie mleka.

	1-grupowy	2-grupowy	3-grupowy
Zasilanie:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Moc:	2800+300 W	3500+350 W	4500+350 W
Zabezpieczenie:	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
Wydajność na godzinę:	ok. 240 filiż.	ok. 480 filiż.	ok. 720 filiż.
Przyłącze wody:	3/8"	3/8"	3/8"
Waga netto:	35 kg	48 kg	63 kg
Pojemność kotła:	8 l	13,5 l	20 l
Wymiary (szer. x wys. x głęb. w mm):	490 x 532 x 552	710 x 532 x 522	930 x 532 x 552



Powered by Coffema

CARIMALI ETA-BETA

BESTSELLER DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

Carimali Eta Beta to urządzenie, które wyznacza zupełnie nowe standardy na rynku profesjonalnych, tradycyjnych urządzeń do kawy.

Sprawdzona przez lata technologia ekspresów ciśnieniowych Carimali wzbogacona jest tutaj o klasyczną linię w eleganckim wykonaniu ze stali nierdzewnej.

- Urządzenie występuje w 3 wersjach: 1-, 2- i 3-grupowej.
- 7 programowalnych przycisków na grupę.
- Możliwość automatycznego spieniania mleka – wersja LM.
- Możliwość ręcznego spieniania mleka – wersja COF.
- W wersji LM automatyczny speniacz mleka z programem samodzielnego czyszczenia.
- 2 dysze pary.
- Dozowanie wrzątku.
- Serwowanie espresso, kawy czarnej, latte macchiato, cappuccino, cafe latte.
- Dozowanie sterowane elektronicznie.
- Automatyczny pobór wody.
- Automatyczny program czyszczący.
- Wyświetlacz LCD.
- Licznik wydanych porcji.
- Licznik czasu ekstrakcji.
- Wyświetlanie temperatury bojlera.
- Wyświetlenie informacji o przeglądzie po wydaniu zaprogramowanej ilości kaw.
- Możliwość zaprogramowania samodzielnego włączenia i wyłączenia urządzenia.
- Opcjonalnie: BARISTA STEAM – dysza z czujnikiem temperatury umożliwiająca automatyczne spienianie mleka.

	1-grupowy	2-grupowy	3-grupowy
Zasilanie:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Moc:	2800+300 W	3500+350 W	4500+350 W
Zabezpieczenie:	2 x 16 A	3 x 16 A	2 x 16 A
Wydajność na godzinę:	ok. 240 filiż.	ok. 480 filiż.	ok. 720 filiż.
Przyłącze wody:	3/8"	3/8"	3/8"
Waga netto:	40 kg	55 kg	70 kg
Pojemność kotła:	8 l	13,5 l	20 l
Wymiary (szer. x wys. x głęb. w mm):	440 x 525 x 550	660 x 525 x 550	880 x 525 x 550



Powered by Coffema

LEONA

SPRAWDZONA JAKOŚĆ ZA NAJLEPSZĄ CENĘ

LEONA, to urządzenie posiadające elegancki, klasyczny wygląd. Szczególnego charakteru dodaje mu obudowa wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej. Linia Leona gwarantuje wysoką jakość za korzystną cenę. Leona dostępna jest w czterech wersjach: 1-, 2- i 3-grupowej oraz kompaktowej wersji 2-grupowej. Urządzenie na stałe podłączone do wody. Nowoczesna elektronika steruje pięcioma automatycznymi programami kawowymi. Dobrze widoczny manometr oraz bardzo lekko działające pokrętki umożliwiają łatwe pobieranie wrzątku i pary wodnej.

	1-grupowy	2-grupowy	2-gr compact	3-grupowy
Zasilanie:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Moc:	2850 W	3200 W	2850 W	4700 W
Zabezpieczenie:	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	2 x 16 A
Wydajność na godzinę:	ok. 240 filiż.	ok. 480 filiż.	ok. 240 filiż.	ok. 720 filiż.
Ilość grup:	1	2	2	3
Ilość dysz pary:	1	2	1	2
Przyłącze wody:	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Waga netto:	36 kg	60 kg	36 kg	85 kg
Pojemność kotła:	8 l	11,5 l	8 l	17,5 l
Wymiary (szer. x wys. x głęb. w mm):	500 x 510 x 600	685 x 510 x 600	500 x 510 x 600	975 x 510 x 600



Powered by Coffema

ELEKTRA MODERN

KWINTESENCJA WŁOSKIEGO STYLU

Nowoczesny, funkcjonalny, bardzo elegancki design. Linia Modern jest kombinacją wieloletnich prac włoskich inżynierów oraz najnowszych zdobyczy technologii.

- Urządzenie posiada opatentowane gniazdo kolby, które ważąc aż 2 kg zapewnia perfekcyjne utrzymanie ciepła.
- Opatentowane pokrętko wody/pary.
- Najwyższej precyzji manometr.
- Obudowa z malowanego metalu, panele w kolorze perłowym.
- Ekskluzywny, demontowalny podgrzewacz do filiżanek.

Wersje:

- T-S – 2 elektroniczne grupy; kolor srebrno-perłowy.
- D1-S – 2 pół-automatyczne grupy; kolor srebrno-perłowy.
- U1-S – 3 elektroniczne grupy; kolor srebrno-perłowy.
- F-S3 – pół-automatyczne grupy; kolor srebrno-perłowy.

W ofercie posiadamy również modele:

ELEKTRA K, Aletta, Gold, Classic, Belle Epoque, Sixties, ekskluzywny młynek NINO.



Powered by Coffema

MACAP MX

SERIA MŁYNKÓW Z DOZOWNIKIEM

Specyfikacja:

- Zasilanie: 230V/340 W.
- Wymiary (w. x sz. x g.) 600 x 220 x 370mm.
- Waga: 13 kg.
- Wydajność: do 12 kg/godz.
- Pojemność zbiornika na ziarno: 1,4kg.
- Sposób regulacji ziarnistości kawy: skokowy.
- Z tamperem teleskopowym lub bez.
- Żarna płaskie 65 mm.
- 1400 obrotów na minutę.
- Licznik.
- Kolor:
 - szary (C10),
 - bordo (C24),
 - chrom (C83).



COFFEMA POSIADA RÓWNIEŻ W SWOJEJ OFERCIE MŁYNKI CARMALI, EUREKA, MAHLKOENIG.



COFFEMA INTERNATIONAL
POLAND SP. Z O.O.

80-126 Gdańsk
ul. Piekarnicza 12 a
Tel.: +48 58 32 63 450
Fax: +48 58 32 63 452

PUNKTY HANDLOWE:

80-126 Gdańsk,
ul. Piekarnicza 12 a
Tel.: +48 58 32 63 450
Fax: +48 58 32 63 452

02-849 Warszawa,
ul. Krasnowolska 21/27B
Tel.: +48 22 648 85 64
Tel.: +48 601 354 476
Fax: +48 58 648 02 05

50-555 Wrocław,
ul. Krynicka 36
Tel./Fax: +48 71 341 58 84
Tel.: +48 609 510 558

PUNKTY SERWISOWE:

80-126 Gdańsk,
ul. Piekarnicza 12 a
Tel.: +48 58 32 63 450
Tel.: +48 609 510 320
Tel.: +48 609 303 990
Fax: +48 58 32 63 452

60-126 Poznań,
ul. Knapowskiego 23
Tel./Fax: +48 61 866 64 36
Tel.: +48 609 302 044

Punkt serwisowy Kraków
Tel./Fax: +48 12 656 34 65
Tel.: +48 609 510 324

50-555 Wrocław,
ul. Krynicka 36
Tel./Fax: +48 71 341 58 84
Tel.: +48 609 510 323

02-849 Warszawa,
ul. Krasnowolska 21/27B
Tel.: +48 22 648 85 64
Fax: +48 58 648 02 05
Tel.: +48 609 510 319
Tel.: +48 603 785 151
Tel.: +48 609 510 988
41-219 Sosnowiec,
ul. Matejki 37
Tel./Fax: +48 32 265 86 22
Tel.: +48 609 510 325
71-126 Szczecin,
ul. 26 Kwietnia 79
Tel./Fax: +48 91 486 08 48
Tel.: +48 609 510 330