



Coffema
INTERNATIONAL



PROFESJONALIZM W KAŻDYM CALU!



**NAPARZACZE I WARNIKI
DO WRZĄTKU **marco** **

Powered by Coffema

NOWA LINIA NAJWYŻSZEJ KLASY NAPARZACZY COFFEMA CIESZ SIĘ ŚWIEŻO ZAPARZONĄ KAWĄ KAŻDEGO DNIA!

COFFEMA 100 kompakt termos, COFFEMA 100 dzbanek, COFFEMA 100 termos

Naparzacze COFFEMA to niezawodne, proste w obsłudze urządzenia gwarantujące najwyższą jakość parzenia kawy filtrowanej. Idealne do kawiarni, stołówek, hoteli, biur, sal konferencyjno-biurowych.

Optymalny system parzenia pozwala zachować pełnię smaku i aromatu, bez względu na to, czy parzone są pełne dzbanki / termosy jeden po drugim, czy też wtedy, gdy występuje zapotrzebowanie na małą ilość kawy.

Dla Państwa wygody, **naparzacze COFFEMA** dostępne są w wersjach z dzbankiem lub termosem.

Wersje z dzbankiem posiadają dwie płyty grzewcze, wersje z termosem jedną.

Naparzacz z termosem dostępny jest w wersji kompakt, idealnej do lokalizacji, które dysponują niewielką ilością miejsca na ekspres do kawy.

Naparzacze COFFEMA posiadają obudowę ze stali nierdzewnej, sygnalizację o konieczności odkamienienia oraz bardzo łatwą do czyszczenia wylewkę kawy.

	COFFEMA 100 kompakt termos	COFFEMA 100 dzbanek	COFFEMA 100 termos
WSZYSTKIE MODELE POSIADAJĄ RĘCZNY WLEW WODY			
Zasilanie	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Moc	2100 W	2400 W	2100 W
Zabezpieczenie	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
Wydajność na godzinę	Ok. 120 filiżanek	Ok. 120 filiżanek	Ok. 120 filiżanek
Pojemność dzbanków i termosów	1,5 L	1,8 L	2,2 L
Wymiary mm [szer. x wys. x gł.]	220 x 460 x 385	220 x 460 x 385	220 x 615 x 385



Powered by Coffema

COFFEMA FILTERSTAR

WYDAJNOŚĆ, NOWOCZESNY DESIGN,
UNIKALNE ROZWIĄZANIA

COFFEMA FILTERSTAR to nowoczesny naparzacz najwyższej jakości, który w zależności od wersji, może zaparzać od 200 do 530 filiżanek na godzinę.

Posiada on konstrukcję ze stali nierdzewnej, oferuje możliwość zarówno pełnego, jak i połowicznego zaparzania.

COFFEMA FILTERSTAR jest niezwykle prosty w obsłudze – posiada odrębne krany – do wydawania kawy oraz wrzątku. Wersja **TWIN**, oferująca wyższą wydajność, wyposażona jest w dwa krany do wydawania kawy oraz jeden do wydawania wrzątku.

W ofercie dostępna jest również wersja **FRESHCUP** wyposażona w specjalny system dbający o świeżość zaparzonej kawy.

Opcjonalnie, możliwe jest dwustronne wydawanie kawy oraz wrzątku – od frontu i od tyłu urządzenia, za pomocą widocznych przycisków zlokalizowanych na obudowie.

Jest to unikalne rozwiązanie oferujące możliwość samoobsługi oraz pełnego wykorzystania mocy urządzenia.



	COFFEMA FILTERSTAR model podstawowy
Zasilanie	230 V
Moc	2,8 kW
Wydajność na godzinę (kawa)	189
Wydajność na godzinę (wrzątek)	28 L
Natychmiastowe wydanie wrzątku	5,7 L
Wymiary mm [szer. x wys. x gł.]	362 x 760 x 575
Filtry	papierowe, 500 sztuk



Powered by Coffema

COFFEMA FILTRO JET

ROZWIĄZANIE OFERUJĄCE
WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ I MOBILNOŚĆ

COFFEMA FILTRO JET to kolejny wysoce wydajny naparzacz z najnowszej linii Coffema.

Zaparza on kawę bezpośrednio do przenośnej stacji dozującej o pojemności 6 litrów.

Możliwy jest zakup dodatkowych termosów, co stanowi wyjątkowo wygodne rozwiązanie do obsługi np. śniadań hotelowych, konferencji, przyjęć okolicznościowych itd.

Urządzenie oferuje elegancki, nowoczesny design. Jest ono niezwykle łatwe i bezpieczne w obsłudze.



	COFFEMA FILTRO JET
Zasilanie	230 V
Moc	2,8 kW
Wydajność na godzinę (kawa)	189
Pełne zaparzenie	5,5 L
Wymiary mm [szer. x wys. x gł.]	300 x 925 x 510
Filtry	papierowe, 500 sztuk

Powered by Coffema

WARNIKI

DUŻA ILOŚĆ WRZĄTKU W KRÓTKIM CZASIE

ECOBOILER T5, T10, T20, T30 ORAZ PB5, PB 10

– idealne w zastosowaniach samoobsługowych.

Modele T – warniki z zaworem mechanicznym / z kranem.

Modele PB – warniki z zaworem sterowanym przyciskiem.

- Wysoka efektywność energetyczna.
- Tryb ECO – napełnianie zbiornika do połowy.
- Kompaktowa obudowa.
- Podłączone do sieci wodnej.
- Doskonała jakość i cena.
- Łatwe do czyszczenia i odkamieniania.
- Elektroniczny termostat.
- 95% materiałów można poddać recyklingowi.
- Możliwy montaż na ścianie (dodatkowy wspornik).



Model	Natychmiastowa ilość wody	Ilość wody na godzinę	Ilość kubków na godzinę (180 ml)	Wymiary (gł. x szer. x wys.)	Moc pobierania
ECOBOILER T5	5,0 L	28,0 L	156	505 x 210 x 465	2,8 kW
ECOBOILER T10	10,0 L	28,0 L	156	505 x 210 x 590	2,8 kW
ECOBOILER T20	20,0 L	28,0 L	156	566 x 240 x 690	2,8 kW
ECOBOILER T30	30,0 L	84,0 L	466	570 x 300 x 690	8,4 kW

Model	Natychmiastowa ilość wody	Ilość wody na godzinę	Ilość kubków na godzinę (180 ml)	Wymiary (gł. x szer. x wys.)	Moc pobierania
ECOBOILER PB5	5,0 L	28,0 L	156	464 x 210 x 465	2,8 kW
ECOBOILER PB10	10,0 L	28,0 L	156	464 x 210 x 590	2,8 kW

Powered by Coffema

WARNIKI

DUŻA ILOŚĆ WRZĄTKU W KRÓTKIM CZASIE

MANUAL FILL – WARNIKI NAPEŁNIANE RĘCZNIE

- Wykonane z polerowanej stali nierdzewnej.
- Wbudowany termostat z zabezpieczeniem termicznym.
- Pojemności od 10 do 90 L.
- Niekapiąca pokrywka.
- Łatwy do czyszczenia i odkamieniania.
- Płaski grzejnik wykonany ze stali nierdzewnej.
- Idealny do miejsc, gdzie nie ma możliwości podłączenia wody lub do użytku tymczasowego (np. catering)



Model	Pojemność	Średnica (mm)	Wysokość (mm)	Moc pobierania
MANUAL FILL 10L	10,0 L	230	495	3 kW
MANUAL FILL 20L	20,0 L	290	570	3 kW
MANUAL FILL 27L	27,0 L	400	545	3 kW
MANUAL FILL 90L	90,0 L	535	870	15 kW 3 fazy

Powered by Coffema

WARNIKI

DUŻA ILOŚĆ WRZĄTKU W KRÓTKIM CZASIE

ECOBOILER / ECOSMART UNDERCOUNTER

- Ta seria pozwala na umieszczenie warnika pod blatem.
- Na blacie znajduje się jedynie wybrany model kranu dozującego.
- Dostępne są 2 modele kranów.
- Warniki podblatowe dostępne są w 2 wersjach: ECOBOILER i ECOSMART.
- ECOBOILER wydaje wodę o stałej, ustalonej temperaturze.
- ECOSMART może wydawać wodę w różnych temperaturach.
- Wszystkie rodzaje kranów dozujących posiadają opcję ciągłego wydawania wody przez zaprogramowaną ilość czasu.



Model	Natychmiastowa ilość wody	Ilość wody na godzinę	Wydajność na godzinę	Wymiary (gł. x szer. x wys.)	Moc pobierania
ECOBOILER UC4 ECOSMART UC4	4,0 L	24,0 L	156 filiżanek	394 x 135 x 585	2,4 kW
ECOBOILER UC10 ECOSMART UC10	10,0 L	28,0 L lub 56,0 L	211-367 filiżanek	394 x 226 x 585	2,8 lub 5,6 kW
ECOBOILER UC45 ECOSMART UC45	45,0 L	28,0 L lub 84,0 L	406-717 filiżanek	495 x 420 x 650	2,8 lub 8,4 kW
ÜBER BOILER	6,0 L	28,0 L	156 filiżanek	405 x 190 x 400	2,8 kW

Model ÜBER BOILER posiada unikalny kran dozujący o wysokiej funkcjonalności

(zintegrowana waga, regulacja temperatury co 0,1 stopnia, regulacja ilości dozowanej wody co 1,0 ml, timer – regulacja czasu co 1,0 s, barista interface, joystick do kierowania strumieniem wody, specjalna dysza sterująca).

Powered by Coffema

FROTH AU LAIT

REWOLUCYJNIE PROSTE SPIENIACZE DO MLEKA

Podawaj idealne cappuccino, latte, au lait, czekoladę!

- Urządzenia podają idealnie spienione mleko.
- Piana mleczna utrzymuje się do 30 minut (opatentowana technologia spieniania).
- Mleko spieniane jest za pomocą specjalnych łopatek.
- Ciche, łatwe w obsłudze, same zatrzymują się po spienieniu wlanej porcji mleka.
- Nie wymagają kontroli przez obsługę podczas spieniania.
- Pracują bez użycia pary.
- Spieniają również mleko o niskiej zawartości tłuszczu.
- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Froth au Lait Excel – wersja na 16 porcji spienionego mleka.
- Froth au Lait Elite – wersja na 10 porcji spienionego mleka.
- Wymiary:
 - Froth au Lait Excel – wysokość z podstawą: 32,4 cm,
 - Froth au Lait Elite – wysokość: 27,2 cm.
- 650W.

Froth au Lait Excel



Froth au Lait Elite



COFFEMA INTERNATIONAL
POLAND SP. Z O.O.

80-126 Gdańsk
ul. Piekarnicza 12 a
Tel.: +48 58 32 63 450
Fax: +48 58 32 63 452

www.coffema.pl
coffema@coffema.pl
handel@coffema.pl
serwis@coffema.pl

Powered by Coffema